

NUESTRAS MARCAS:

| CRATHCO | | SNOOKER |
| AMANA | | EQUICHEF |
| GRINDMASTER |
| MAGISTER |



LISTA DE PRECIOS

ENERO 2025

CONTACTO

HENRY FORD 257-H,
BONDOJITO, ALC. G.A.M.
07850, CDMX.

 [55.5517.4771](tel:5555174771)
[55.5739.3423](tel:5557393423)

Síguenos en:



CONTENIDO

| | | |
|---|---|----|
| + | CRATHCO DISPENSADORES DE BEBIDAS REFRIGERADAS | 1 |
| + | SNOOKER FABRICADORAS DE HIELO | 3 |
| + | GRINDMASTER CAFETERAS, MOLINOS, JARRAS Y CALENTADORES | 6 |
| + | EQUICHEF HORNOS, LAMINADORAS Y CORTADORA | 8 |
| + | MAGISTER CAFETERAS Y MOLINOS PARA EXPRESSO | 10 |
| + | AMANA MICROONDAS | 12 |

Snooker®



Fabrica de **Hielo**

DISPONIBLE



MODELO SK-1500P



MODELO SK-2000P

VER PÁGINA 4

equichef

soluciones gastronómicas



Licuada **Comercial**

DISPONIBLE



MODELO BL-228

VER PÁGINA 8

LISTADO DE EQUIPOS

| Equipos | Páginas | Equipos | Páginas |
|-------------------------------|---------|----------------------|---------|
| Cafetera automática | 7 | Hornos de convección | 8 |
| Cafeteras express de 1 grupo | 10 | Hornos de microondas | 12 |
| Cafeteras express de 2 grupos | 10 | Jarra para café | 6 |
| Cafetera para polvos | 6 | Licuada comercial | 8 |
| Cortadora-Divisora de masa | 9 | Laminadora de masa | 9 |
| Dispensador de agua fría | 1 - 2 | Molinos para café | 6, 11 |
| Fábricas de hielo | 3 - 5 | Percoladoras | 6 - 7 |

* PRECIOS MÁS IVA.

DISPENSADOR DE BEBIDAS

REFRIGERADAS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



CLÁSICO



DISPENSADOR DE BEBIDAS 1 TAZÓN

MARCA CRATHCO. TAZÓN DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 L (5 GAL.) PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AÚN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 26 X 40 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS.): BASE (34 X 34 X 39 CM) / TAZÓN (36 X 39 X 22 CM). MOTOR REFRIGERADO DE 1/6 HP ELECTRICIDAD 115 V / 60 HZ / 1F, 3 AMP, 340 W.

| CODIGO SAT/ 48101702

MODELO D15-4



DISPENSADOR DE BEBIDAS 2 TAZONES

MARCA CRATHCO. TAZÓN DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 L (5 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AÚN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 44 X 38 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (53 X 34 X 41 CM) / TAZÓN (39 X 22 X 57 CM). MOTOR REFRIGERADO DE 1/5 H.P. ELECTRICIDAD 115 V / 60 HZ / 1F, 6 AMP, 660 W.

| CODIGO SAT/ 48101702

MODELO D25-4



DISPENSADOR DE BEBIDAS 3 TAZONES

MARCA CRATHCO. TAZÓN DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 L (5 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AÚN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 65 X 40 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (75 X 34 X 41 CM) / TAZÓN (39 X 22 X 72 CM) MOTOR REFRIGERADO DE 1/3 H.P. ELECTRICIDAD 115 V / 60 HZ / 1F, 9 AMP, 1020 W.

| CODIGO SAT/ 48101702

MODELO D35-4

* PRECIOS MÁS IVA.

DISPENSADOR DE BEBIDAS

REFRIGERADAS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

SIMPLICITY



DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS

MARCA CRATHCO SIMPLICITY. EL DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS QUE ES MÁS FÁCIL DE ENSAMBLAR Y CON MENOS PIEZAS. SE PUEDE QUITAR UNO O DOS TANQUES GRANDES Y CAMBIARLO POR UN KIT DE DOS TANQUES DE 9 LITROS (ACCESORIO ADICIONAL NO INCLUIDO EN EL PRECIO). DOS TAZONES DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18 L (4.75 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN EL MISMO MATERIAL. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AÚN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. FUNCIONAMIENTO POR AGITACIÓN. TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1.7 A 5°C. ELECTRICIDAD 120 V / 60 HZ / 1F, 8.5 AMP. MEDIDAS EXTERIORES DE 52 X 45 X 70 CM (FRENTE X FONDO X ALTO). DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (48 X 63 X 53 CM) / TAZONES (57 X 31 X 65 CM).
| CODIGO SAT/ 48101702

MODELO CS2D16



KIT DE DOS TAZONES

MARCA CRATHCO SIMPLICITY. KIT DE TAZONES DE 9 L. TAZONES DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD DE 9 LITROS (2.4 GAL) QUE SE PUEDEN INTERCAMBIAR SÓLO CON EL MODELO ANTERIOR (CS2D16). SE CAMBIA 1 TAZÓN DE 18 LITROS POR ESTE KIT.
| CODIGO SAT/ 48101702

MODELO CS29A



DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS

MARCA CRATHCO SIMPLICITY. EL DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS QUE ES MÁS FÁCIL DE ENSAMBLAR Y CON MENOS PIEZAS. TRES TAZONES DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18 L (4.75 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN EL MISMO MATERIAL. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AÚN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. FUNCIONAMIENTO POR AGITACIÓN. TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1.7 A 5°C. MEDIDAS EXTERIORES DE 52 X 45 X 80 CM (FRENTE X FONDO X ALTO). DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (48 X 63 X 53 CM) / TAZONES (35 X 56 X 56 CM). ELECTRICIDAD 120 V / 60 HZ / 1F, 8.5 AMP.
| CODIGO SAT/ 48101702

MODELO CS3L16

* PRECIOS MÁS IVA.

FABRICAS DE HIELO

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

Snooker®

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | <p>MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 36 KILOS MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 36 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 15 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 40 KILOS PESO NETO 36 KILOS. POTENCIA DE 350 W, 3,5 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. MEDIDAS: 50 X 45 X 80 CM. (VER NOTA AL FINAL) CÓDIGO SAT/ 24131901</p> |  | <p>MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 55 KILOS MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 55 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 18 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 50 KILOS PESO NETO 45 KILOS. POTENCIA DE 400 W, 3,5 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. MEDIDAS: 50 X 59 X 85 CM. (VER NOTA AL FINAL) CÓDIGO SAT/ 24131901</p> |
| <p>MODELO SK-80P</p> | | <p>MODELO SK-120P</p> | |
|  | <p>MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 73 KILOS MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 73 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 36 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 65 KILOS PESO NETO 55 KILOS. POTENCIA DE 450 W, 4,5 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. MEDIDAS: 66 X 68 X 92 CM. (VER NOTA AL FINAL) CÓDIGO SAT/ 24131901</p> |  | <p>MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 95 KILOS MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 95 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 36 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 63 KILOS PESO NETO 57 KILOS. POTENCIA DE 526 W, 5,8 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. MEDIDAS: 66 X 68.5 X 92 CM. (VER NOTA AL FINAL) CÓDIGO SAT/ 24131901</p> |
| <p>MODELO SK-160P</p> | | <p>MODELO SK-210P</p> | |
|  | <p>MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 127 KILOS MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 127 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 36 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 67 KILOS PESO NETO 60 KILOS. POTENCIA DE 726 W, 8.6 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. MEDIDAS: 66 X 68.5 X 92 CM. (VER NOTA AL FINAL) CÓDIGO SAT/ 24131901</p> | | |
| <p>MODELO SK-280P</p> | | | |

* PRECIOS MÁS IVA.

FABRICAS DE HIELO

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 190 KILOS

MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 190 KILOS CADA 24 HORAS, CON DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO CON CAPACIDAD DE 125 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 96 KG. PESO NETO 87 KG. POTENCIA DE 800 W, 8.71 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. **MEDIDAS TOTALES: 56 X 83 X 171.8 CM.** **MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL MÓDULO PRODUCTOR: 65.5 X 75 X 62 CM.** **MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL DEPÓSITO: 64.5 X 89 X 105.5 CM.** **(VER NOTA AL FINAL)** | CÓDIGO SAT/ 24131901



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 315 KILOS

MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 220 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 315 KILOS CADA 24 HORAS, CON DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO CON CAPACIDAD DE 170 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, REFRIGERANTE R404A, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 121 KG. PESO NETO 111 KG. POTENCIA DE 1600 W, 7.3 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. **MEDIDAS TOTALES: 76 X 83 X 171.8 CM.** **MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL MÓDULO PRODUCTOR: 84.5 X 75 X 62 CM.** **MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL DEPÓSITO: 85 X 89 X 105.5 CM.** **(VER NOTA AL FINAL)** | CÓDIGO SAT/ 24131901

MODELO SK-420P

MODELO SK-700P



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 620 KILOS

MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.8 X 2.8 X 2.2 CM) A 220V / 60 HZ / 1F (BIFÁSICA). GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 620 KILOS CADA 24 HORAS, CON DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO CON CAPACIDAD DE 350 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, REFRIGERANTE R404A, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 220 KG. PESO NETO 170 KG. POTENCIA DE 3,400 W, 10.2 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. **MEDIDAS TOTALES: 122.7 X 96.5 X 192.7 CM.** **MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL MÓDULO PRODUCTOR: 136 X 75 X 72.5 CM.** **MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL DEPÓSITO: 103.5 X 130.5 X 129 CM.** **(VER NOTA AL FINAL)** | CÓDIGO SAT/ 24131901



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 900 KILOS

MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (3.2 X 3.2 X 2.2 CM) A 220V / 60 HZ / 3F (TRIFÁSICA). GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 900 KILOS CADA 24 HORAS, CON DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO CON CAPACIDAD DE 350 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, REFRIGERANTE R404A, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 270 KG. PESO NETO 220 KG. POTENCIA DE 4,000 W, 12.8 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA. **MEDIDAS TOTALES: 122.7 X 96.5 X 205.7 CM.** **MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL MÓDULO PRODUCTOR: 136 X 76.5 X 86.5 CM.** **MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL DEPÓSITO: 103.5 X 130.5 X 129 CM.** **(VER NOTA AL FINAL)** | CÓDIGO SAT/ 24131901

NUEVO

PRÓXIMAMENTE

NUEVO

PRÓXIMAMENTE

MODELO SK-1500P

MODELO SK-2000P

* PRECIOS MÁS IVA.

FABRICAS DE HIELO

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 160 KILOS CON DISPENSADOR

MARCA SNOOKER. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, DISPENSADOR DE HIELO AUTOMÁTICO CON SALIDA DE 5 KG/MIN, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 160 KILOS CADA 24 HORAS, CON DEPÓSITO EN EL DISPENSADOR CON CAPACIDAD DE 60 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 139 KG. PESO NETO 129 KG. POTENCIA DE 780 + 210 W, 8.5 A. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS TOTALES: 65.5 X 91.8 X 192.5 CM.

MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL MÓDULO PRODUCTOR: 65.5 X 75 X 62 CM.

MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL DISPENSADOR: 64.5 X 91.8 X 125 CM.

(VER NOTA AL FINAL)

| CÓDIGO SAT/ 24131901

MODELO SK-350D

NOTA: LA PRODUCCIÓN DE HIELO ES APROXIMADA A TEMPERATURA AMBIENTE DE 10°C Y TEMPERATURA DEL AGUA A 10°C.

* PRECIOS MÁS IVA.

CAFETERAS, MOLINOS, JARRAS

& CALENTADORES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MOLINOS PARA CAFÉ



MOLINO DE CAFÉ PARA PERCOLADORA
MARCA GRINDMASTER. EXCELENTE VISIBILIDAD DE GRANO, AJUSTE DE MOLIDO DE GRANO, MOLIDO CONSISTENTE, MOTOR DE 1/2 HP. CONTROL MANUAL CON TIMER, FUSIBLE DE SEGURIDAD, TOLVA DE 3 KG (6 LB), PARA SURTIR TRES PORCIONES DE CADA LADO. A 115 V, 990 W, 9 AMP. MEDIDAS: 22 X 41 X 70 CM.
| CODIGO SAT/ 48101604

MODELO 250-3A



MOLINO DE CAFÉ PARA VENTA A GRANEL
MARCA GRINDMASTER, MODELO GR875RD. COLOR ROJO Y NEGRO, MODELO ANGOSTO DE SÓLO 18 CM DE PROFUNDIDAD. MOTOR DE USO RUDO DE 1/2 HP. CAPACIDAD DE HASTA 1.5 KG (3 LB). ALTURA DE BOLSA MÁXIMO 33 CM (13") MÍNIMO 21 CM (8.25"). A 115 V / 60 HZ / 1F, 8 AMP. SWITCH DE PARO AUTOMÁTICO AL QUITAR LA BOLSA. MEDIDAS EXTERIORES.: 18 X 38 X 69 CM.
| CODIGO SAT/ 48101604

MODELO GR-875-RD (ROJO)
MODELO GR-875-BS (NEGRO)

ACCESORIOS PARA PERCOLADORAS



JARRA DE CRISTAL CON MANGO
MARCA GRINDMASTER). CAPACIDAD DE 10-12 TAZAS.
| CODIGO SAT/ 48101907

MODELO 98005 (NEGRO)

CAFETERAS PARA POLVOS



CAFETERA PARA POLVOS
MARCA GRINDMASTER. CON 5 TOLVAS CON CAPACIDAD PARA 5 LB (2.5 KG APROX.), PARA 5 SABORES DIFERENTES. CAPACIDAD EN EL TANQUE DEL AGUA PARA 5 GALONES (18.9 L). FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 120 V / 1F / 60 HZ. MEDIDAS EXTERIORES: 62 X 64 X 88 CM (FRENTE, FONDO Y ALTO).
*REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.
| CODIGO SAT/ 48101705

MODELO PIC-5

PERCOLADORAS DIGITALES



CAFETERA PERCOLADORA DIGITAL PARA SHUTTLE
MARCA GRINDMASTER. DIGITAL, AUTOMÁTICA, DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDAD DE HASTA 5.7 L (1.5 GAL) POR CICLO, TERMO ALTO INCLUIDO EN EL PRECIO. CONTROLES DIGITALES CON TECNOLOGÍA "PRECISION BREW", QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON 3 VOLÚMENES DE PERCOLADO, DE 0.5 A 1.5 GAL, 120 V - 240 V / 6600 W / 28 AMP/1F. MEDIDAS EXT.: 32 X 44 X 81 CM.
*REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.
| CODIGO SAT/ 48101909

MODELO PBIC-330-V2



CAFETERA PERCOLADORA DIGITAL PARA SHUTTLE
MARCA GRINDMASTER. DIGITAL, AUTOMÁTICA, DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDAD DE HASTA 5.7 L (1.5 GAL) POR CICLO Y POR TERMO, DOS TERMOS ALTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO. CONTROLES DIGITALES CON TECNOLOGÍA "PRECISION BREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON 3 VOLÚMENES DE PERCOLADO, DE 0.5 A 1.5 GAL, 120 V - 240 V / 6600 W / 28 AMP/1F. MEDIDAS EXT.: 57 X 44 X 81 CM.
*REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.
| CODIGO SAT/ 48101909

MODELO PBIC-430-V2

* PRECIOS MÁS IVA.

CAFETERAS, MOLINOS, JARRAS

& CALENTADORES

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

CAFETERAS CON MOLINO PARA AMERICANO



CAFETERA PERCOLADORA PARA UN TERMO CON MOLINO INTEGRADO DE CAFÉ.
MARCA GRINDMASTER. TOLVA PARA UN SÓLO TIPO DE CAFÉ, CAPACIDAD DE 2.5 KG EN GRANO. PARA TERMOS DE 2.5 Y 3 L (NO INCLUIDOS EN EL EQUIPO). TECNOLOGÍA "PRECISION BREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ. SALIDA DE AGUA CALIENTE. PORTA FILTRO EN ACERO INOX. A 120 V-1710 W-15 AMP / 1F. **MEDIDAS EXT.: 23.5 X 61.6 X 78 CM.**
***REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.**
| CODIGO SAT/ 48101909

MODELO GNB-10H



CAFETERA PERCOLADORA PARA UNA JARRA CON MOLINO INTEGRADO DE CAFÉ.
MARCA GRINDMASTER. TOLVA PARA UN SÓLO TIPO DE CAFÉ, CAPACIDAD DE 2.5 KG EN GRANO. PARA JARRAS DE 1.8 L (NO INCLUIDOS EN EL EQUIPO). TECNOLOGÍA "PRECISION BREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ. SALIDA DE AGUA CALIENTE. PORTA FILTRO EN ACERO INOXIDABLE. 120 V - 1710 W - 15 AMP/1F. **MEDIDAS EXT.: 23.5 X 61.6 X 66.7 CM.**
***REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.**
| CODIGO SAT/ 48101909

MODELO GNB-11H

CAFETERA SUPERAUTOMÁTICA



MÁQUINA SÚPER AUTOMÁTICA DE CAFÉ
MARCA GRINDMASTER-NECTA. MÁQUINA PARA EXPRESSO CON TOLVA PARA CAFÉ EN GRANO DE 950 GR QUE MUELE, COMPRIME, PRE-INFUSIONA Y EXTRAHE EL CAFÉ SIN NECESIDAD DE UN BARISTA. (SE RECOMIENDA GRANO DE CAFÉ CON TOSTADO EXPRESSO MEDIO) CONTIENE DOS TOLVAS PARA POLVOS PARA HACER MEZCLAS DE BEBIDAS CON CAFÉ Y LECHE EN POLVO, MOKA EN POLVO, VAINILLA EN POLVO, ETC. PRODUCCIÓN DE HASTA 45 BEBIDAS DE 12 OZ/HR O 120 EXPRESOS. REQUIERE INSTALACIÓN HIDRÁULICA CON FILTRO DE AGUA DE 3/4". DISPENSA, BEBIDAS DE 8, 10 Y 12 OZ. 120 V / 12 AMP /1F. CERTIFICADO DE CALIDAD CE.
MEDIDAS EXT.: 33 X 53 X 93 CM DE ALTO.
***REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.**
| CODIGO SAT/ 48101705

MODELO KORINTO PRIME

REVISIÓN DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN



1. REVISIÓN DE VOLTAJE EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SALINIDAD DEL AGUA Y CALIBRACIÓN DE RENDIMIENTOS SEGÚN EL CLIENTE.
 2. CAPACITACIÓN DE USO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS.
- LOS SERVICIOS ESTÁN CALCULADOS PARA LAS SIGUIENTES CIUDADES: CDMX, VERACRUZ, HIDALGO, PUEBLA, GUERRERO, EDO. DE MÉXICO, QUERÉTARO Y QUINTANA ROO.

*PARA OTRAS CIUDADES SE COTIZARÁN VIÁTICOS.

* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS PARA HELADO



HORNOS PROFESIONALES



HORNO TURBO DE CONVECCIÓN 12 CHAROLAS

MARCA EQUICHEF. CAPACIDAD PARA 12 CHAROLAS DE 65 X 45 CM. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, VAPOR, TIEMPO DESEADO Y LUZ DE PUERTA. MOTOR ELÉCTRICO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. PUERTA EN UNA SOLA PIEZA CON CRISTAL TEMPLADO. MANIJA DE APERTURA EN UNA PIEZA Y BISAGRAS PARA PUERTA EN INOXIDABLE. QUEMADOR DE ALTA EFICIENCIA CON 6 CHISPAS Y 2 SENSORES DE FLAMA EN INOXIDABLE. 4 LLANTAS GIRATORIAS, 2 DE ELLAS CON FRENO.
MEDIDAS EXT.: 1.06 X 1.47 X 2.02 M
MEDIDAS PANEL: FRENTE 18 CM.
| CODIGO SAT/ 48101507

MODELO HTE12D



LICUADORA COMERCIAL DE 1.6 L CON CUBIERTA ANTIRUIDOS

MARCA EQUICHEF. IDEAL PARA SMOOTHIES, FRAPUCHINOS, BATIDOS, SALSAS, HIELO, ETC. CON SELECTOR DE 9 PROGRAMAS CON POTENTE MOTOR DE 1,500 W Y DE 25,000 A 28,000 R.P.M. VOLTAJE A 120V/60HZ, CAPACIDAD DE 1.6 LITROS, CAPELO DE ACRÍLICO, MUY BAJO NIVEL DE RUIDO. BOTÓN DE ENCENDIDO-APAGADO, PULSO Y VARIADOR DE VELOCIDAD. BASE DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, ASPAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE. PESO 8 KG.
MEDIDAS: 34 X 30.5 X 60 CM
| CÓDIGO SAT/ 48101608

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO BL-228

* PRECIOS MÁS IVA.

LAMINADORAS Y CORTADORA DIVISORA


* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

CORTADORA DE MASAS Y LAMINADORAS



LAMINADORA DE MESA DE UN SOLO PASO
MARCA EQUICHEF, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE MESA DE UN SOLO PASO, RODILLOS GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE ACERO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, MOTOR DE ½ H.P., PESO APROXIMADO: 32 KGS.
MEDIDAS: 660 X 470 X 300 MM.
CODIGO SAT/ 48101600

MODELO LMM-1



CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL
MARCA EQUICHEF: CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL DE 36 TANTOS, IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO ESTAÑADO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS EN PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 75 KGS. **MEDIDAS APROX.: 500 X 500 X 800 MM.**
CODIGO SAT/ 48101603

MODELO R-36-3



LAMINADORA DE MESA DE BANDA
MARCA EQUICHEF, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE MESA DE BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS MÁXIMA DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V / 60HZ, PESO APROXIMADO DE 68 KGS.
MEDIDAS: LARGO 1600 X 800 X 650 MM.
CODIGO SAT/ 48101600

MODELO LMM-160



LAMINADORA DE PISO DE BANDA
MARCA EQUICHEF, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V/60HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. PESO APROXIMADO DE 88 KGS.
MEDIDAS: LARGO 1600 X 800 X 1100 MM.
CODIGO SAT/ 48101600

MODELO LMB-160



LAMINADORA DE PISO DE BANDA
MARCA EQUICHEF, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V/60HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. PESO APROXIMADO DE 98 KGS.
MEDIDAS: LARGO 2650 X 800 X 1100 MM.
CODIGO SAT/ 48101600

MODELO LMB-265



CONDICIONES DE VENTA

CORTADORAS DE PAN

+ ENTREGA INMEDIATA
+ EMPAQUE P/ ENVÍO FORÁNEO \$ 700 M.N. * + I.V.A.

LAMINADORAS

+ ENTREGA: 4 SEMANAS
+ ANTICIPO 60% Y SALDO ANTES DEL EMBARQUE
+ EMPAQUE P/ ENVÍO FORÁNEO \$ 2,000 M.N. * + I.V.A.

* ESTE PRECIO ES COSTO Y NO APLICA NINGÚN DESCUENTO

* PRECIOS MÁS IVA.

CAFETERAS & MOLINOS

PARA EXPRESSO

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

Magister Sistema Caffè

CAFETERAS PERCOLADORAS



CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA COMPACTA 1 GRUPO

MARCA MAGISTER. CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA. CARROCERÍA EN ACERO INOX AISI. BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BY-PASS BALANCEADO. CALDERA CON CAPACIDAD DE 4 LT. AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE. MANDO EROGACIÓN CAFÉ CON PULSANTE. SALIDA AGUA CALIENTE CON MANDO MEDIANTE PULSANTE. TERMÓSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA. POTENCIA DE 1200 W / 127 V. PESO 47 KG. CAPACIDAD EN TAZAS POR HORA: 50-70.
MEDIDAS EXTERIORES: 42 X 54 X 50 CM.
CODIGO SAT/ 48101705



CAFETERA AUTOMÁTICA ELECTRONICA COMPACTA 1 GRUPO LINEA STILO

MARCA MAGISTER. CAFETERA AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA CON DOSAJE PROGRAMABLE. CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE BRILLANTE. CALDERA DE 4 LT. BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BY-PASS BALANCEADO. AUTONIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE. MANDO DE EROGACIÓN DE CAFÉ CON BOTONERA PARA DOSAJE VOLUMÉTRICO (PROGRAMABLE DE 0 A 3000 CC) CON 4 DOSIS POR GRUPO, Y PULSANTE PARA LA EROGACIÓN CONTINUA. SALIDA AGUA CALIENTE CON DOSAJE PROGRAMABLE Y AUTOMÁTICO CON MANDO DESDE LA BOTONERA. TERMÓSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA. POTENCIA DE 1200 W / 127 V. PESO 47 KG. CAPACIDAD EN TAZAS POR HORA: 50-70.
MEDIDAS EXTERIORES: 42 X 54 X 50 CM.
CODIGO SAT/ 48101705

MODELO STILO MS60

MODELO STILO ES60



CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA 2 GRUPOS

MARCA MAGISTER. CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA, CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI, BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BYPASS BALANCEADO, AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE, MANDO EROGACIÓN CAFÉ CON PULSANTE, SALIDA AGUA CALIENTE CON MANDO MEDIANTE PULSANTE, DOS SALIDAS DE VAPOR INDEPENDIENTES A LA CALDERA LO CUAL NO AFECTA LA PRESIÓN DE LA SALIDA DEL CAFÉ, TERMÓSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA, VERSIÓN REBAJADA PARA EL EMPLEO DE VASOS DE HASTA 135 MM. DE ALTURA, CAPACIDAD EN CALDERA: 11 LT, POTENCIA: 2400 W - 110 V - 24 AMP., PESO 68 KG. COLOR ROJO. ORIGEN: ITALIA.
MEDIDAS: 795 X 535 X 500 MM.
CODIGO SAT/ 48101705



CAFETERA AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA CON DOSAJE PROGRAMABLE 2 GRUPOS

MARCA MAGISTER. CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE BRILLANTE O BARNIZADO, BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BYPASS BALANCEADO, AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE, MANDO DE EROGACIÓN DE CAFÉ CON BOTONERA PARA DOSAJE VOLUMÉTRICO (PROGRAMABLE DE 0 A 3000 CC) CON 4 DOSIS POR GRUPO, Y PULSANTE PARA LA EROGACIÓN CONTINUA, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON DOSAJE PROGRAMABLE Y AUTOMÁTICO CON MANDO DESDE LA BOTONERA, DOS SALIDAS DE VAPOR INDEPENDIENTES A LA CALDERA LO CUAL NO AFECTA LA PRESIÓN DE LA SALIDA DEL CAFÉ, TERMÓSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA, VERSIÓN REBAJADA PARA EL EMPLEO DE VASOS DE HASTA 135 MM DE ALTURA, CAPACIDAD EN CALDERA: 11 LT. POTENCIA: 2400W - 110V-24 AMP. PESO 68 KG. COLOR ROJO. ORIGEN: ITALIA.
MEDIDAS: 795 X 535 X 500 MM.
CODIGO SAT/ 48101705

MODELO STILO MS100

MODELO STILO ES100

* PRECIOS MÁS IVA.

CAFETERAS & MOLINOS

PARA EXPRESSO

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

MOLINOS PARA CAFÉ



MOLINO PARA CAFÉ MANUAL CON TOLVA DE 250 GR

MARCA MAGISTER. ESTRUCTURA DE ALUMINIO FUNDIDO Y DE ACERO INOXIDABLE. COLOR NEGRO. CUCHILLAS PLANAS DE ACERO ESPECIAL TEMPLADO DE 50 MM CON REGULADOR MICROMÉTRICO. PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN MANUAL. REGULACIÓN DE LA DOSIS DE 5.5 A 8.5 GR. DIÁMETRO CUCHILLAS: 50 MM. PRODUCCIÓN: 2,5-3,5 KG/HR. CAPACIDAD RECIPIENTE GRANOS DE CAFÉ: 250 GR. CAPACIDAD RECIPIENTE CAFÉ MOLIDO: 140 GR. VOLTAJE: 115 VOLTS 60 HZ POTENCIA: 220 W. PESO: 4.7 KG. ORIGEN: ITALIA. RECOMENDADA PARA CAFETERA MODELO ES40 Y MS40. DIMENSIONES: 150 X 250 X 382 MM. CODIGO SAT/ 48101604

MODELO MMD8



MOLINO PARA CAFÉ AUTOMÁTICO CON TOLVA DE 1.5 KG

MARCA MAGISTER. CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE. CUCHILLAS PLANAS DE ACERO ESPECIAL TEMPLADO CON REGULADOR MICROMÉTRICO. PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN AUTOMÁTICA. REGULACIÓN DE LA DOSIS DE 5.5 - 9 GR. DIÁMETRO CUCHILLAS: 64 MM. PRODUCCIÓN: 3,5 -5,5 KG/HR. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE PARA CAFÉ EN GRANOS: 1.500 GR. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE PARA CAFÉ MOLIDO: 300 GR. VOLTAJE: 115 VOLTS 60 HZ. POTENCIA: 350W. PESO: 11 KG. ORIGEN: ITALIA. RECOMENDADA PARA CAFETERAS DE DOS GRUPOS MS100 Y ES100. DIMENSIONES: 200 X 225 X 510 MM. CODIGO SAT/ 48101604

MODELO M13AV1

* PRECIOS MÁS IVA.

HORNOS

DE MICROONDAS

* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



MICROONDAS COMERCIAL.
MARCA AMANA. TIMER DE 10 MIN.
CONTROL ANÁLOGO, POTENCIA DE 1000 W,
CAPACIDAD DE 1.2 FT³, SEÑAL DE FIN DE
CICLO, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE.
MEDIDAS: 559 X 483 X 352 MM.
CODIGO SAT/ 48101516

MODELO RCS10DSE



MICROONDAS COMERCIAL.
MARCA AMANA. FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE, CONTROLES DIGITALES,
CAPACIDAD 1.2 FT³, SEÑAL DE FIN DE CICLO,
PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS POR
PRODUCTO, POTENCIA DE 1000 W, PARA
TRABAJO PESADO.
MEDIDAS: 552 X 501 X 362 MM.
CODIGO SAT/ 48101516

MODELO RCS10TS



MODIFICACIONES 2024 Y 2025

| FECHA | MODELO | CAMBIO |
|----------|---------------------------------------|--|
| 1° MAYO | SNOOKER | |
| | SERIE SK | Equipos nuevos (Fabricas de hielo – SNOOKER) |
| 1° JUNIO | AMANA | |
| | RCS10DSE RCS10TS | Baja de Precios |
| | GRINDMASTER | |
| | 865-B 2502-003 PIC-3 3+B1/3T | Se eliminan de la lista |
| 2 ENERO | SNOOKER | |
| | SK-1500P SK-2000P | Equipos nuevos |
| | EQUICHEF | |
| | BL-228 | Equipo nuevo |
| | HTE10D VHM-10 VHM-16 | Se elimina de la lista |
| | CRATHCO | |
| | Toda la línea | Alza de precios |
| | GRINDMASTER | |
| | AP-200-E | Se elimina de la lista |

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| | MAGISTER | |
| | Toda la línea | Alza de precios |
| | AMANA | |
| | Toda la línea | Alza de precios |